



ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความประสงค์ จะจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ด้วยเงินงบประมาณรายได้สถานศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จึงเห็นควรจัดทำการประชาสัมพันธ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อรับฟัง ข้อเสนอแนะและข้อทักท้วง ให้เกิดความเหมาะสม เปิดเผยมี่ความโปร่งใส ยุติธรรม คุ่มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

ผู้ที่ประสงค์ให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อทักท้วงให้จัดส่งเอกสารและข้อทักท้วงได้ทางช่องทางต่อไปนี้

๑. ไปรษณีย์เจ้าหน้าที่ของถึงงานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
เลขที่ ๑๕๐ ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
๒. โทรศัพท์ หรือโทรสาร ๐-๕๔๗๑-๑๘๐๖, ๐-๕๔๗๗-๒๕๒๐
๓. E-mail : kavana.cute84@gmail.com

โดยสามารถส่งข้อทักท้วงหรือข้อเสนอแนะได้ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(นายประทีป แป้นแก้ว)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๒

หน้าที่ ๑/๔

รหัสครุภัณฑ์ วช.นน.๖๒/๐๒
ชื่อครุภัณฑ์ รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง

๑. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง
 - ๑.๑ มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้นและกรุผนังโดยรอบ
 - ๑.๒ เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
 - ๑.๓ มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ
 - ๑.๔ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพนักสนิม
๒. รายละเอียดทั่วไป
 - ๒.๑ เป็นรถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ๔ ล้อ เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - ๒.๒ ลักษณะรถเป็นแบบหลังคาสูง
 - ๒.๓ เป็นรถยนต์ตามรุ่นที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดในปัจจุบัน
 - ๒.๔ เบาะที่นั่งห้องโดยสารตอนหน้ามี ๓ ที่นั่ง เบาะด้านหน้าสามารถปรับเอนและเลื่อนได้มี ๒ ที่นั่งอีก ๑ ที่นั่งสามารถพับเก็บได้
 - ๒.๕ เบาะที่นั่งโดยสารตอนหลังมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ แถว มีเบาะนั่งไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง แยกที่นั่งทุกที่นั่งสามารถปรับเอนได้ นอนได้หลายระดับ และมีพนักพิงกันกระแทกศีรษะทุกที่นั่ง ทุกตัวเป็นเบาะหนัง เบาะนั่งแถวสุดท้ายพับเก็บได้ หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
 - ๒.๖ เบาะที่นั่งทั้งตอนหน้าและตอนหลัง ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
 - ๒.๗ ห้องโดยสารเป็นกระจกหน้าต่างแบบบานเลื่อนทั้งสองด้าน พร้อมติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐาน พรบ.ขนส่ง คุณภาพเทียบเท่า ๓M หรืออามิโน่า หรือดีกว่ารอบคันความเข้ม ๖๐ %
 - ๒.๘ กระจกประตูด้านหน้าเลื่อนขึ้น - ลง ด้วยไฟฟ้า
 - ๒.๙ มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า ๑ จุด และมีกระจกมองข้างไม่น้อยกว่า ๒ จุด
 - ๒.๑๐ มีกระจกมองข้างรถทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ปรับด้วยระบบไฟฟ้าและพับเก็บได้
 - ๒.๑๑ กระจกด้านหน้า - หลัง เป็นกระจกนิรภัย และกระจกด้านหลังต้องติดตั้งระบบไล่ฝ้า
 - ๒.๑๒ ประตูเป็นประตูเซ็นทรัลล็อกควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
 - ๒.๑๓ ห้องโดยสารตอนหลังมีประตูเปิดแบบเลื่อนด้านข้าง ๑ ประตู
 - ๒.๑๔ ระบบปรับอากาศติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ ใช้สารทำความเย็นชนิด R - ๑๓๔a ด้านหน้าเป็นแบบฝังในคอนโซลห้องโดยสารเป็นแบบราวติดเพดานสามารถกระจายความเย็นทั่วห้องโดยสาร
 - ๒.๑๕ มีเครื่องเสียง วิทยุ AM/FM พร้อมเครื่องเล่น DVD/CD/MP๓/WMA มีช่องต่อ USB/AUX พร้อมลำโพงตามรุ่นรถและตามมาตรฐาน

(นาย.....)

(นาย.....)

(นาย.....)



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๒


หน้าที่ ๒/๔

รหัสครุภัณฑ์ วช.น.น.๖๒/๐๒
ชื่อครุภัณฑ์ รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง

- ๒.๑๖ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
๒.๑๗ ถูกลมเสริมความปลอดภัยคู่หน้า
๓. รายละเอียดทางเทคนิค
- ๓.๑ เครื่องยนต์
- ๓.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ แถวเรียง OHC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี กำลังสูงสุดของเครื่องไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ ตามรุ่นรถและตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๑.๒ ระบบฉีดน้ำมัน หัวฉีดควบคุมโดยหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบไดเร็กอินเจคชั่น คอมมอนเรล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ เป็นไปตามรุ่นรถและตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๑.๓ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๓.๑.๔ ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร
- ๓.๒ ระบบส่งกำลัง
- ๓.๒.๑ เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ
- ๓.๒.๒ เป็นระบบขับเคลื่อนด้วย ๒ ล้อหลัง
- ๓.๓ ระบบเบรก
- ๓.๓.๒ ล้อหน้าเป็นดิสเบรก พร้อมครั้บระบายความร้อน ล้อหลังเป็นดิสเบรก หรือดรัมเบรกเป็นไปตามรุ่นและตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๓.๓ มีระบบป้องกันเบรกล้อก (ABS) ทั้ง ๔ ล้อตามรุ่นรถและมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๓.๔ ระบบเบรกมือเป็นแบบกลไกหรือแบบอื่นๆ ที่ดีกว่า
- ๓.๔ ระบบรองรับน้ำหนักตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๕ ระบบบังคับเลี้ยว
- ๓.๕.๑ พวงมาลัยขวา
- ๓.๕.๒ กระจุกพวงมาลัยเป็นแบบแร็กแอนด์พินเนียน มีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงหรือดีกว่า
- ๓.๕.๓ พวงมาลัยสามารถปรับระดับได้ตามสรีระผู้ขับขี่


(นายตรีณ ชำนาญชาติ)
ประธานกรรมการ


(นายรัฐพงษ์ สงคราม)
กรรมการ


(นายชุมพร แสนแก้ว)
กรรมการและเลขานุการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๒

หน้าที่ ๓/๔

รหัสครุภัณฑ์ วช.นน.๖๒/๐๒
ชื่อครุภัณฑ์ รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง

๓.๖ ระบบไฟฟ้า

๓.๖.๑ แบตเตอรี่ขนาดบรรจุ ๑๒ V ขนาดไม่ต่ำกว่า ๗๐ แอมป์/ชั่วโมง

๓.๖.๒ ด้านหน้าติดตั้งไฟตัดหมอก ๒ ดวง

๓.๖.๓ ด้านหลังติดตั้งไฟเบรกดวงที่ ๓ ที่ประตูท้าย

๓.๖.๔ ติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง ไฟสัญญาณ ตามมาตรฐาน พรบ.ขนส่ง

๓.๗ ขนาดและน้ำหนัก

๓.๗.๑ ความยาวช่วงล้อ เป็นไปตามรุ่นรถและมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๗.๒ ความกว้างช่วงล้อหน้า เป็นไปตามรุ่นรถและมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๗.๓ น้ำหนักรถ เป็นไปตามรุ่นรถและมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓.๘ สีรถสีขาว เป็นไปตามรุ่นรถและตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔. รายละเอียดอื่นๆ

๔.๑ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

๔.๑.๑ ยางปูพื้นห้องคนขับ

๑ ชุด

๔.๑.๒ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑ ชุด

๔.๑.๓ แม่แรงยกรถ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑ ชุด

๔.๑.๔ ประแจถอดล้อ

๑ ชุด

๔.๑.๕ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑ ชุด

๔.๑.๖ ถังดับเพลิงและน้ำยาดับเพลิงประจำรถ

๑ ชุด

๔.๒ วันที่ส่งมอบรถยนต์ผู้จำหน่ายต้องเติมน้ำมันเต็มถัง และมีประกันภัยชั้นหนึ่ง ๑ ปี

๔.๓ มีการรับประกันอย่างน้อย ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน และให้บริการตรวจเช็คสภาพฟรี ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง

๔.๔ ขุดกันสนิมใต้ท้องรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๕ แผงหน้าปัด เรือนไมล์เป็นแบบเข็มหรือดิจิตอล มีสัญญาณเตือนต่างๆ ครบ เช่น วัตรอบ เตือนไฟชาร์จ เตือนระบบหล่อลื่น เตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นไปตามรุ่นรถและมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖ มีหนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษา (ภาษาไทย)

จำนวน ๑ ชุด

(นายตรีณ ชำนาญชาติ)

ประธานกรรมการ

(นายรัฐพงษ์ สงคราม)

กรรมการ

(นายชุมพร แสนแก้ว)

กรรมการและเลขานุการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๒

หน้าที่ ๔/๔

รหัสครุภัณฑ์

วช.น.น.๖๒/๐๒

ชื่อครุภัณฑ์

รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง

- ๔.๗ ผู้จำหน่ายจะต้องเป็นผู้จดทะเบียนที่กองทะเบียน กรมการขนส่งทางบก พร้อมชำระภาษีมูลค่าเพิ่มให้เรียบร้อย
- ๔.๘ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาภายในระยะเวลา หรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่าย ได้ที่วราขอาณาจักร
- ๔.๙ คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
- ๔.๑๐ ต้องมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง พร้อมแจ้งสถานที่ในของที่ยื่น
- ๔.๑๑ หากเกิดการชำรุดขัดข้องและได้ทำการแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง บริษัทต้องนำชิ้นส่วนหรืออะไหล่ชิ้นใหม่มาเปลี่ยนให้ในระหว่างการประกันภัย
- ๔.๑๒ ผู้จำหน่ายต้องยื่นรูปแบบหรือแคตตาล็อก (CATALOG) ตัวจริงและแสดงยี่ห้อ รุ่น และประเทศผู้ผลิต
- ๔.๑๓ ผู้จำหน่ายต้องรับประกันความชำรุดเสียหายบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานปกติภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบรถยนต์จากบริษัท

(นายตรัณ ชำนาญชาติ)

ประธานกรรมการ

(นายรัฐพงษ์ สงคราม)

กรรมการ

(นายชุมพร แสนแก้ว)

กรรมการและเลขานุการ